

In robusta lamiera di acciaio, verniciata

Colore grigio RAL 7001

Adatti per la raccolta e lo stoccaggio di materiali pesanti

La struttura robusta è adatta per la sovrapposizione sicura (con carico uniformemente distribuito) di fino a 4 contenitori

Parte inferiore con incavi per consentire la movimentazione con carrelli elevatori

#### Tipo a pareti chiuse

Particolarmente resistenti al calore, agli olii, grassi, ecc.

Portata 1500 kg

| Dimensioni LxPxh | mm     | 1000x800x800 | 1200x800x800 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| Codice           |        | N 9016 1000  | N 9016 1003  |
| N 9016/1         | Cad. € |              |              |



#### Tipo con pareti a rete

Ideale per la visualizzazione del carico all'interno del contenitore

Portata 1000 kg

| Dimensioni LxPxh | mm     | 1000x800x800 | 1200x800x800 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| Codice           |        | N 9016 4000  | N 9016 4003  |
| N 9016/4         | Cad. € |              |              |

## Vasche di raccolta coniche

# Conformi alle normative CEE di sicurezza

In lamiera di acciaio zincata

Con griglia zincata a caldo, rimovibile

Adatte per lo stoccaggio di sostanze pericolose, inquinanti, idrocarburi, solventi, ecc., per prevenire sversamenti accidentali e dannosi per l'uomo e l'ambiente

Per fusti fino a 200 l e piccoli contenitori

Vasca rialzata a tenuta stagna per la raccolta del liquido perso dai fusti

Struttura resistente alla corrosione, con incavi per lo spostamento con carrelli elevatori Fornite senza fusti

### Esecuzione base

| Dimensioni LxPxh     | mm    | 800x800x450      | 1200x800x340     | 1200x1200x300    |
|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Codice               |       | N 9017 1002      | N 9017 1004      | N 9017 1006      |
| N 9017/1 Ca          | ıd. € |                  |                  |                  |
| Cap. stoccaggio max. |       | 1 fusto da 200 l | 2 fusti da 200 l | 4 fusti da 200 l |

Certificato StawaR UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 3834-3:2006

AD 2000- Merkblatt HPO



## Modello certificato in accordo con Direttiva StawaR

Verniciate colore RAL 2004

| Verniciale Colore NAL 20 | 104   |                  |                  |                  |  |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|
| Dimensioni LxPxh         | mm    | 860x860x430      | 1340x850x330     | 1340x1250x300    |  |
| Codice                   |       | N 9017 3002      | N 9017 3004      | N 9017 3006      |  |
| <b>N 9017/3</b> c        | ad. € |                  |                  |                  |  |
| Cap. stoccaggio max.     |       | 1 fusto da 200 l | 2 fusti da 200 l | 4 fusti da 200 l |  |



### Vasche di contenimento in polietilene

Per lo stoccaggio di acidi, soluzioni saline, olii, sostanze chimiche non infiammabili e sostanze compatibili con il polietilene

Ad elevata resistenza alla corrosione

Adatte per fusti da 200 l e cisternette da 1000 l

Con griglia zincata rimovibile per una facile pulizia interna

Sovrapponibili tramite rimozione della griglia

Movimentabili con transpallet o carrelli elevatori attraverso l'apposita sagomatura alla base della vasca

Colore grigio antracite

| Colore grigio artifacite |        |                  |                  |                  |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Dimensioni LxPxh         | mm     | 925x755x555      | 1270x700x430     | 1270x1270x405    |
| Codice                   |        | N 9017 5002      | N 9017 5004      | N 9017 5006      |
| N 9017/5                 | Cad. € |                  |                  |                  |
| Cap. stoccaggio max.     |        | 1 fusto da 200 l | 2 fusti da 200 l | 4 fusti da 200 l |
| Volume di raccolta       |        | 225              | 240              | 450              |

Scale e contenitori per manutenzione sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto dovrà essere applicato un contributo per i costi di imballo e trasporto

